


Назначение Габариты, мм **Вес, кг** **Механизм секрета, количество секретов** **Дужка / засов / трос** **Проём / длина, мм**



[BC2-15A](#) » Навесные замки для запираения особо ответственных помещений, с прямыми стальными дужками и корпусом, надежно защищающим дужки от перепиливания и взлома ломом. Имеет стальной корпус и закаленную дужку, выступающая кнопка на дужке замка открывается при попытке вырывания. Специальное устройство фиксирует дужки в открытом положении. 65x100x35, 1,23 Дискový, 40000 Стальная, каленая, D-14мм Ш.-25, В.-17.9



[BC2-3A](#) » Навесные замки с прямыми стальными дужками и корпусом, надежно защищающим дужки от перепиливания и взлома ломом. Специальное устройство фиксирует дужки в открытом положении. 65x97x35, 1,15 Дискový, 7000 Стальная, D-14мм Ш.-25, В.-17.9



[BC2-12](#) » Рекомендуются для защиты ответственных помещений: гаражей, складов, магазинов. В замках полностью исключен доступ к дужке: массивные чугуный и стальной корпусы толстыми стенками надежно защищают со всех сторон дужку от перепиливания и взлома ломом. Форма корпуса исключает попадание влаги в механизм секрета, и у Вас никогда не будет проблем с доступом в гараж в зимнее время. Выступающая кнопка на дужке открывается при попытке вырывания, специальное устройство фиксирует дужку в открытом положении. 88x93x42, 1,4 Дискový, 40000 Стальная, каленая, D-14мм Ш.-24,5



[BC2-10](#) » Рекомендуются для защиты ответственных помещений: гаражей, складов, магазинов. В замках полностью исключен доступ к дужке: массивные чугуный и стальной корпусы толстыми стенками надежно защищают со всех

сторон дужку от перепиливания и взлома ломом. Форма корпуса исключает попадание влаги в механизм секрета, и у Вас никогда не будет проблем с доступом в гараж в зимнее время.88x91x46, 2,00Дисковый, 7000Стальная, D-14мм24,5



BC2-9 » Навесные замки общего применения с корпусами из высокопрочного чугуна и стальными калеными дужками. Механизм секрета расположен сбоку.76x8x36, 0,986Дисковый, 7000Стальная, каленая, D-14ммШ.-36.1, В.-24.2



BC2-8 » Навесные замки общего применения с корпусами из высокопрочного чугуна и стальными калеными дужками. Специальное устройство фиксирует дужку в открытом положении. Механизм секрета расположен сбоку.62x68x36, 0,636Дисковый, 7000Стальная, каленая, D-10ммШ.-18, В.-9.1



BC2-7 » Повышенной защищенности со стальными корпусами и стальными калеными дужками. Предназначены для защиты ответственных помещений: гаражей, складов, магазинов. Имеют широкий проем дужки, что позволяет использовать их для дверей с большими расстояниями между проушинами. Механизм секрета замков расположен сбоку.85x111x34, 0,939Дисковый, 7000Стальная, каленая, D-14ммШ.-41.2,В.-41.2



BC2-21 » Повышенной защищенности со стальными корпусами и стальными калеными дужками. Предназначены для защиты ответственных помещений: гаражей, складов, магазинов. Имеют широкий проем дужки, что позволяет

использовать их для дверей с большими расстояниями между проушинами. Механизм секрета замков расположен сбоку. 82x102x46, 1,01 Дискový, 7000 Стальная, каленая, D-14мм Ш.-41.2, В.-45.2



BC2-6A-02 »

Предназначен для запираия дверей, ворот, а также для предотвращения хищения велосипедов, детских колясок, санок, лодочных моторов и др. предметов. Дужка замков - гибкий вращающийся стальной тросик в декоративной прозрачной трубке 44x44x27, 0,1290 Дискový, 7000 Стальной трос Трос L-1260мм



BC2-6A-01 »

Предназначен для запираия дверей, ворот, а также для предотвращения хищения велосипедов, детских колясок, санок, лодочных моторов и др. предметов. Дужка замков - гибкий вращающийся стальной тросик в декоративной прозрачной трубке 44x44x27, 0,196 Дискový, 7000 Стальной трос